




WHITELINE








Elegance Vašeho domu


Průřez podlahou



WHITELINE

TECHNICKÉ INFORMACE

Třída zátěže		23-32
Celková tloušťka		2,80 mm
Nášlapná vrstva		0,40 mm
Šíře		2, 3, 4 m
Hořlavost		Cfl-S1
Délka role		30 m
Podlahové topení		Vhodné
Záruka		15 let

 EN 14041:2004
06

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.



⁽¹⁾ Prémiové řady podlahovin Leoline s textilní podložkou mají přidanou hodnotu v protiskluzové úpravě R10 a nášlapé vrstvě Leoline Superguard chránící před šmouhami a poškrábáním.

NOVÝ DEKOR



NOVÝ DEKOR

FAIR OAKS 231 | 2 / 3 / 4m |



Fair Oaks 248



WHITELINE

NOVÉ DEKORY

NOVÝ DEKOR



NOVÝ DEKOR

CORDOBA 735 | 2 / 3 / 4m |

NOVÝ DEKOR



NOVÝ DEKOR

FAIR OAKS 248 | 2 / 3 / 4m |

NOVÝ DEKOR

NOVÝ DEKOR

COGNAC 583 | 2 / 3 / 4m |

NOVÝ DEKOR



NOVÝ DEKOR

SORBONNE 594 | 2 / 3 / 4m |

NOVÝ DEKOR



NOVÝ DEKOR

ODIN 582 | 2 / 3 / 4m |



WHITELINE
NOVÉ DEKORY



Majorie 593

NOVÝ DEKOR



NOVÝ DEKOR





WHITE LINE
NOVÉ DEKORY



NOVÝ DEKOR



NOVÝ DEKOR

ALFAS 596 | 2 / 3 / 4m |

Přehled dekorů Whiteline

